



MUNICÍPIO DE FRANCA

SÃO PAULO

Divisão de Licitações e Compras

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 36846/2019

**MEMORIAL DESCRITIVO - CONCORRÊNCIA N.º 0058/2019**

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

À Firma:	C.N.P.J		
Endereço:	Inscrição:		
Cidade:	UF	CEP:	TELEFONE:

ITEM	UN.	QUANT.	Descrição das Mercadorias ou Serviços	Preço Unitário	Preço Total	Marca
1	UND	20,00	ARMÁRIO VITRINE COM DUAS PORTAS, QUATRO PRATELEIRAS EM VIDRO COM NO MÍNIMO 3 MM; LATERAIS E PORTA EM VIDRO DE NO MÍNIMO 3 MM COM PERFILADOS DE AÇO, TETO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO 0,75 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,65 X 0,40 X 1,50 M ( LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA).			
2	UND	25,00	ARMÁRIO VITRINE COM UMA PORTA, TRÊS PRATELEIRAS EM VIDRO DE NO MÍNIMO 3 MM; LATERAIS E PORTA EM VIDRO DE NO MÍNIMO 3 MM COM PERFILADOS DE AÇO; TETO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO 0,75 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,50 X 0,40 X 1,35 M ( LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA).			
3	UND	25,00	BANQUETA GIRATÓRIA TIPO MOCHO COM ENCOSTO REGULÁVEL, ASSENTO REDONDO REGULÁVEL A GÁS, COM ESPUMA DE LÁTEX DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM COURVIM NA COR AZUL MARINHO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR BRANCA, CINCO PÉS COM RODÍZIOS DE 2 " .			
4	UND	20,00	BANQUETA GIRATÓRIA TIPO MOCHO SEM ENCOSTO COM ALTURA REGULÁVEL; ASSENTO REDONDO COM ESPUMA DE LÁTEX DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM COURVIM NA COR AZUL MARINHO ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR BRANCA, CINCO PÉS COM RODÍZIOS DE 2 " .			
5	UND	15,00	BIOMBO DUPLO PARA USO HOSPITALAR COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO REDONDO; COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA; TELAS COM TECIDO DE ALGODÃO CRU REMOVÍVEL PARA LAVAGEM; COM GIRO DE			

ITEM	UN.	QUANT.	Descrição das Mercadorias ou Serviços	Preço Unitário	Preço Total	Marca
360°; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. ALTURA APROXIMADA DE 1,75 M E 0,60 CADA FOLHA.						
6	UN	20,00	CADEIRA DE BANHO EM ESTRUTURA TUBULAR, COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA, ASSENTO SANITÁRIO EM PLÁSTICO NO FORMATO DE "C", ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO DE 0,75 MM REVESTIDO COM MATERIAL LAVÁVEL TIPO COURVIN, RODÍZIOS DE 5 " COM FREIO, PARA SUPORTAR PESO ATÉ 120 KG.			
7	UND	35,00	CADEIRA DE RODAS EM AÇO CARBONO, COM PINTURA EPÓXI, COM ESTOFAMENTO EM NYLON, SISTEMA DE FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS, RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS, RODAS TRASEIRAS DE 24" INJETADAS EM NYLON COM PNEUS MACIÇOS, COM APOIO PARA BRAÇOS FIXOS E APOIO DE PÉS ARTICULÁVEIS, ESTOFAMENTOS NA COR PRETA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 85 KG			
8	UND	30,00	CADEIRA DE RODAS EM AÇO CARBONO, PARA PESSOAS OBESAS, COM PINTURA EPÓXI, COM ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA EM ESPUMA INJETÁVEL, ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X, FREIOS BILATERAIS, RODAS TRASEIRAS INFLÁVEIS DE 24" , RODAS DIANTEIRA MACIÇAS DE 6", APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEIS, PEDAL FIXO COM REGULAGEM DE ALTURA, LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 50 CM, CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG.			
9	UND	40,00	CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO OU QUADRADO, COM SUPORTE PARA SORO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR BRANCA, ASSENTO, BRAÇOS E ENCOSTO ESTOFADOS COM ESPUMA DE LÁTEX E REVESTIDOS EM COURVIN NA COR AZUL, LAVÁVEL, SUPORTE PARA PÉS REVESTIDOS DE BORRACHA, RODAS DE 6", COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 90 KG			
10	UND	40,00	CAMA HOSPITALAR COM CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO; PÉS RECUADOS EM TUBOS DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 1,20 MM COM QUATRO TRAVESSAS DE TUBOS DE NO MÍNIMO 25 X 25 X 1,20 MM UNINDO OS QUATRO PÉS EM UMA ALTURA APROXIMADA DE 40 CM DO CHÃO; LONGARINA EM TUBO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 1,20 MM FIXADA AO ESTRADO; ESTRADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM QUATRO PARTES, EM CHAPA COM NO MÍNIMO 1,50 MM DE ESPESSURA COM MOVIMENTOS FOWLER, SEMI-FOWLER, TRENDELEMBURG, FLEXÃO, CÁRDIO E SENTADO, ACIONADOS POR MEIO DE DUAS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS; CABECEIRA E PESEIRA EM TUBO DE AÇO INOX, COM PAINEL DE MADEIRA REVESTIDA POR FÓRMICA OU SIMILAR NA COR AZUL CLARO OU BRANCO, FIXADAS DE FORMA RESISTENTE À CAMA POR PARAFUSOS FACILMENTE REMOVÍVEIS, COM ALÇA OU ESPAÇO SUFICIENTE PARA SE COLOCAR AS MÃOS NA LONGARINA DURANTE TRANSPORTE; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA; TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; COM GRADES LATERAIS TUBULARES DE ABAIXAR DOS DOIS LADOS EM AÇO REDONDO COM SISTEMA AUTOTRAVANTE; RODÍZIOS DE 5" DE DIÂMETRO REVESTIDOS COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; SISTEMA DE FREIOS EM DIAGONAL; DIMENSÕES INTERNAS DE APROXIMADAMENTE 1,90 X 0,80 X 0,70 (COMP X LARG X ALTURA); COM COLCHÃO DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, REVESTIDO EM COURVIN COR AZUL MARINHO, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, COM ZÍPER E COSTURAS RESISTENTES À PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,88 X 0,78 X 0,17 M. (COMP X LARG X			

ITEM	UN.	QUANT.	Descrição das Mercadorias ou Serviços	Preço Unitário	Preço Total	Marca
11	UND	10,00	CAMA HOSPITALAR SEM RODÍZIOS; COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO; COM MOVIMENTOS FOWLER, SEMI-FOWLER E TRENDELEMBURG ACIONADOS POR MEIO DE MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS; ESTRADO EM CHAPA DE AÇO LISA; TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA; COM GRADES LATERAIS TUBULARES DE ABAIXAR DOS DOIS LADOS EM AÇO REDONDO COM SISTEMA AUTOTRAVANTE SEM PONTAS LIVRES; PÉS SEM RODÍZIOS COM CHAPA RESISTENTE SOLDADA NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO NO SOLO ATRAVÉS DE QUATRO PARAFUSOS; NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,90 X 0,80 X 0,70 (COMP X LARG X ALTURA); COM COLCHÃO DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, REVESTIDO EM COURVIN COR AZUL MARINHO, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, COM ZÍPER E COSTURAS RESISTENTES À PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,88 X 0,78 X 0,17 M. (COMP X LARG X ALTURA).			
12	UND	10,00	CARRO CUBA PARA LAVANDERIA HOSPITALAR, 150 À 180 LITROS, EM POLIETILENO, COM TAMPA, ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, RETANGULAR, COR EXTERNA BRANCA, CAPACIDADE 4 RODÍZIOS COM NO MÍNIMO 4", COM FREIOS.			
13	UND	10,00	CARRO CUBA PARA LAVANDERIA HOSPITALAR, APROXIMADAMENTE 300 LITROS EM POLIETILENO, COM TAMPA, ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, RETANGULAR, COR EXTERNA BRANCA, CAPACIDADE, 4 RODÍZIOS COM NO MÍNIMO 4", COM FREIOS.			
14	UND	30,00	CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBOS REDONDOS, TAMPO, PRATELEIRAS E GRADIL EM AÇO INOXIDÁVEL, RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE BORRACHA REFORÇADOS COM NO MÍNIMO 2", DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,75 X 0,45 X 0,85 M (COMP X LARG X ALTURA).			
15	UND	30,00	CARRO DE LIMPEZA COM ESTRUTURA TUBULAR DE POLIPROPILENO; COM DOIS BALDES NAS CORES VERMELHO E AZUL COM NO MÍNIMO 15 LITROS DE CAPACIDADE CADA; SISTEMA DE ESPREMEDOR ACOPLADO; SACO DE VINIL PARA O LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS COM TAMPA; NO MÍNIMO 03 PRATELEIRAS PLÁSTICAS TIPO BANDEJA COM PROTETORES LATERAIS; QUATRO BALDES RETANGULARES COM ALÇA, DE APROXIMADAMENTE 4 LITROS, COM CORES DIVERSAS, ENCAIXADOS NA BANDEJA SUPERIOR; ALÇAS PARA VASSOURAS; FORMATO RETANGULAR, COM DUAS RODAS RESISTENTES COM 10" E DOIS RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE BORRACHA COM 3".			
16	UN	25,00	CARRO DE URGÊNCIA CONFECCIONADA EM AÇO INOX REFORÇADO, COM 5 GAVETAS SENDO AS DUAS PRIMEIRAS COM DIVISÓRIAS, COM RODÍZIOS DE 5 POLEGADAS COM FREIO, TRAVA DE SEGURANÇA PARA AS GAVETAS FRONTAIS POSSIBILITANDO O USO DE LACRES, SUPORTE DE SORO REGULÁVEL, SUPORTE DE DESFIBRILADOR/MONITOR EM AÇO INOX COM MOVIMENTOS GIRATÓRIOS DE 360° E CINTA DE FIXAÇÃO, SUPORTE PARA OXIGÊNIO E PARA PERFURO CORTANTES.			
17	PÇ	30,00	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL MÉDICO COM TRÊS PRATELEIRAS COM VARANDA EM TODA A VOLTA, CONSTITUÍDO EM AÇO INOX, PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA A VOLTA, RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 4", COM FREIOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,90 X 0,60 X 0,90M (COMP X LARG X			

ITEM	UN.	QUANT.	Descrição das Mercadorias ou Serviços	Preço Unitário	Preço Total	Marca
ALTURA).						
18	UND	10,00	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA COM 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS (04 VÃOS), BASE COM CANTONEIRAS DE AÇO CARBONO, PARA-CHOQUE COM PROTEÇÃO DE BORRACHA, RODAS DE 5", ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR BRANCA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,90 X 0,50 X 1,00 M (COMP X LARG X ALTURA).			
19	UND	25,00	DETECTOR FETAL MODELO PORTÁTIL PARA AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª SEMANA DE GESTAÇÃO, TRANSDUTOR COM FIO RESISTENTE, COM FREQUÊNCIA DE TRABALHO A PARTIR DE 2,0 MHZ, CONTROLE DE VOLUME, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO, COM CAPA PROTETORA REMOVÍVEL, FUNCIONAMENTO COM BATERIAS DE 9V, COM REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			
20	PÇ	40,00	ESCADA 02 DEGRAUS, COM PISO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE NA COR PRETA, ESTRUTURA TUBULAR EM CHAPA QUADRADA OU REDONDA DE AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA, COM PONTEIRAS DE BORRACHA NOS PÉS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRIMEIRO DEGRAU 0,37 X 0,25 X 0,23 M E DO SEGUNDO DEGRAU 0,37 X 0,25 X 0,45 M.			
21	PÇ	70,00	MACA HOSPITALAR COM ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE AÇO CARBONO COM AMORTECEDORES INTERNOS SOB O LEITO, LEITO CHAPA DE AÇO CARBONO, CABECEIRA DE ALTURA REGULÁVEL, RODAS GIRATÓRIAS EM TORNO 6", COM FREIOS NA DIAGONAL, COM PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA VOLTA, GRADES DE TOMBAR DOS DOIS LADO EM TUBO DE AÇO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90 X 0,60 X 0,85 M. ACOMPANHA COLCHONETE E SUPORTE DE SORO.			
22	UND	20,00	MACA HOSPITALAR PARA PESSOAS OBESAS, ESTRUTURA EM TUBO RETANGULAR DE AÇO CARBONO COM LEITO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM REFORÇOS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS, CABECEIRA DE ALTURA REGULÁVEL, RODAS GIRATÓRIAS EM TORNO 8", COM FREIOS NA DIAGONAL, COM PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA VOLTA, GRADES DE TOMBAR DOS DOIS LADO EM TUBO DE AÇO, DIMENSÕES APROXIMADAS EM 2,00 M X 0,90 M X 0,80 M (COMP X LARG X ALTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR PESO ACIMA DE 200 KG, ACOMPANHA COLCHONETE E SUPORTE DE SORO			
23	UND	40,00	MESA AUXILIAR QUADRADA EM AÇO INOX COM RODÍZIOS, PARA CLÍNICAS DIVERSAS, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PRATELEIRA E TAMPO, SENDO A PRATELEIRA A APROXIMADAMENTE 30 CM DO SOLO, COM RODÍZIOS DE 2". DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,40 X 0,40 X 0,80 M (COMP X LARG X ALTURA).			
24	UND	40,00	MESA AUXILIAR QUADRADA EM AÇO CARBONO COM RODÍZIOS, PARA CLÍNICAS DIVERSAS, COM PRATELEIRA E TAMPO, SENDO A PRATELEIRA A APROXIMADAMENTE 30 CM DO SOLO; PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA; COM RODÍZIOS DE 2". DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,40 X 0,40 X 0,80 M (COMP X LARG X ALTURA).			
25	UND	40,00	MESA AUXILIAR RETANGULAR EM AÇO CARBONO COM RODÍZIOS, PARA CLÍNICAS DIVERSAS, COM PRATELEIRA E TAMPO, SENDO A PRATELEIRA A APROXIMADAMENTE 30 CM DO SOLO; PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA; COM RODÍZIOS DE 2". DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,80 X 0,45 X 0,80			

ITEM	UN.	QUANT.	Descrição das Mercadorias ou Serviços	Preço Unitário	Preço Total	Marca
M (COMP X LARG X ALTURA).						
26	UND	50,00	MESA AUXILIAR RETANGULAR EM AÇO INOX COM RODÍZIOS, PARA CLÍNICAS DIVERSAS, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PRATELEIRA E TAMPO, SENDO A PRATELEIRA A APROXIMADAMENTE 30 CM DO SOLO, COM RODÍZIOS DE 2". DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,80 X 0,45 X 0,80 M (COMP X LARG X ALTURA).			
27	PÇ	50,00	MESA DE EXAME TIPO DIVÃ, ESTRUTURA TUBULAR DE TUBOS REDONDOS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA, LEITO EM MADEIRA ESTOFADO COM ESPUMA DE LÁTEX REVESTIDA EM COURVIN NA COR PRETA, TAMPO DE CABECEIRA MÓVEL. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,80 X 0,60 X 1,80 METROS.			
28	UND	30,00	MESA DE REFEIÇÃO PARA PACIENTE NO LEITO, COM ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MANIVELA, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM RESINA EPÓXI, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, BASE COM SAPATAS DE BORRACHA NA PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA COM RODÍZIOS DE 2".			
29	PÇ	10,00	MESA GINECOLÓGICA REVESTIDA EM FÓRMICA TAMBÉM NO INTERIOR, COM LEITO ESTOFADO EM ESPUMA D28, REVESTIDO DE COURVIN, AMPLO ARMÁRIO COM GAVETEIRO INTERNA, COM 03 GAVETAS, 01 PORTA, REGULAGEM DO DORSO, PODENDO SER USADO COMO DIVÃ CLÍNICO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 COMPRIMENTO (NA POSIÇÃO DIVÃ) 1,30 COMPRIMENTO (NA POSIÇÃO MESA GINECOLÓGICA), 0,55 M LARGURA, 0,80 M ALTURA. ACOMPANHADO DE PORTA COXA ESTOFADO EM COURVIN E SUPORTE PARA LENÇOL PAPEL. FÓRMICA NA COR BRANCA E COURVIN NA COR AZUL CLARO.			
30	PÇ	50,00	MESA TIPO MAYO COM ESTRUTURA TUBULAR, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA, MONTADA SOBRE TRIPÉ COM RODÍZIOS DE BORRACHA DE 2 ", ALTURA REGULÁVEL DE 0,85 A 1,15 M E TAMPO TIPO BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS DA BANDEJA: 0,48 X 0,32 M.			
31	UND	30,00	NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO, MODELO SIMPLES, CONSTRUÍDO COM CHAPA DE AÇO, PINTADO NA COR BRANCA, PARTE FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO BRANCO LEITOSO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, ACIONADAS POR REATORES ELETRÔNICOS, LUMINÂNCIA APROXIMADA DE 1500 NITS, ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR, 110V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			
32	UND	6,00	PASSANTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CONFECCIONADO EM POLÍMERO EXPANDIDO DE FORMATO RETANGULAR, DOBRÁVEL, LAVÁVEL, COM DIMENSÕES 170 CM DE COMPRIMENTO X 50 CM DE LARGURA X 2 DE ALTURA, COM ALÇAS PARA TRANSPORTE E SUSTENTAÇÃO, E ALÇAS DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DO PACIENTE.			
33	UND	30,00	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL, CONFECCIONADA EM AÇO, ESTRUTURA COM TRATAMENTO DE MATERIAL ANTIFERRUGINOSO; PINTURA EPÓXI PÓ, ESTOFAMENTO ANATÔMICO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE NO ASSENTO, DORSO, APOIO PARA PÉS E BRAÇOS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDA EM COURVIN NA COR AZUL, APOIO DE BRAÇOS ARTICULÁVEIS QUE SE MOVIMENTAM JUNTO COM A INCLINAÇÃO DO LEITO;			

ITEM	UN.	QUANT.	Descrição das Mercadorias ou Serviços	Preço Unitário	Preço Total	Marca
ACIONAMENTO FÁCIL E RÁPIDO ATRAVÉS DE CILINDRO PNEUMÁTICO, QUE SUPORTE PESO DE ATÉ 150 KG.						
34	PÇ	40,00	POLTRONA RECLINÁVEL COM BRAÇADEIRA, CONFECCIONADA EM AÇO, ESTRUTURA COM TRATAMENTO DE MATERIAL ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PÓ, ESTOFAMENTO ANATÔMICO DE ASSENTO, COM ASSENTO, DORSO, APOIO PARA PÉS E BRAÇOS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDA EM COURVIN NA COR AZUL, APOIOS DE BRAÇO AJUSTÁVEIS E ARTICULÁVEIS QUE SE MOVIMENTAM JUNTO COM A INCLINAÇÃO DO LEITO, DUAS BRAÇADEIRAS CONFECCIONADAS EM COURVIN, COM REGULAGEM DE ALTURA, ACIONAMENTO FÁCIL E RÁPIDO ATRAVÉS DE CILINDRO PNEUMÁTICO, QUE PERMITA A POSIÇÃO EM TRENDELEMBURG, QUE SUPORTE PESO DE ATÉ 150 KG.			
35	UND	60,00	SUPORTE DE BRAÇO, PARA COLETA, BASE TRIPÉ DE FERRO OU ALUMÍNIO FUNDIDO; BASE E COLUNA EM PINTURA EPOXI NA COR BRANCO, HASTE EM AÇO INOX, ALTURA E MOVIMENTO DE CONCHA REGULÁVEIS, CONCHA EM CHAPA CURVA DE AÇO INOX COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO MEDINDO 85 X 125 CM			
36	PÇ	40,00	SUPORTE DE HAMPER EM ESTRUTURA TUBULAR COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR BRANCA, SISTEMA DE LEVANTAMENTO DA TAMPA ATRAVÉS DE PEDAL. SACO EM TECIDO RESISTENTE TIPO LONITA E TAMPA EM POLIESTIRENO MOLDADO. MONTADO SOBRE RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS.			
37	UND	45,00	SUPORTE DE SORO COM RODÍZIOS; COM QUADRIPIÉ DE FERRO OU ALUMÍNIO FUNDIDO COM PESO SUFICIENTE PARA DAR ESTABILIDADE À PEÇA; ALTURA REGULÁVEL; COM NO MÍNIMO 4 GANCHOS; CONSTITUÍDO EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA.			
38	PÇ	40,00	SUPORTE PARA SORO DE TETO, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, MÓVEL, REGULÁVEL E GIRATÓRIO (GIRA 360 GRAUS PARA AMBOS OS LADOS), COM HASTE TELESCÓPICA PERMITINDO REGULAGEM DA ALTURA DESEJADA QUE DESLIZE PELO PERFIL. DEVE SER UTILIZADO PARA 4 FRASCOS. FIXAÇÃO AO TETO ATRAVÉS DE CANOPLA COM BUSCHAS E PARAFUSOS, COMPATÍVEL PARA ALTURA DO TETO AO PISO 3,50m			
39	UND	20,00	BIOMBO TRIPLO PARA USO HOSPITALAR COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO REDONDO; COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA; TELAS COM TECIDO DE ALGODÃO CRU REMOVÍVEL PARA LAVAGEM; COM GIRO DE 360; PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA. ALTURA APROXIMADA DE 1,75 M E 0,60 CADA FOLHA.			
40	UND	20,00	CAMA HOSPITALAR INFANTIL COM RODÍZIOS; COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO; COM MOVIMENTOS FOWLER, SEMI FOWLER E TRENDELEMBURG ACIONADOS POR MEIO DE DUAS MANIVELAS ESCAMOTEVEIS CROMADAS; ESTRADO EM CHAPA DE AÇO PERFURADA DIVIDIDA EM 4 PARTES; TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA; COM GRADES LATERAIS TUBULARES DE ABAIXAR DOS DOIS LADOS EM AÇO REDONDO COM SISTEMA AUTOTRAVANTE SEM PONTAS LIVRES; RODÍZIOS DE 3 COM FREIOS, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,50 X 0,65 X 1,10 M (COMP X LARG X ALTURA);			

ITEM	UN.	QUANT.	Descrição das Mercadorias ou Serviços	Preço Unitário	Preço Total	Marca
COM COLCHAO DE POLIURETANO, DENSIDADE 26, REVESTIDO EM COURVIN COR AZUL MARINHO, IMPERMEAVEL, LAVAVEL, COM ZIPER E COSTURAS RESISTENTES A PENETRAÇÃO DE LIQUIDOS; DIMENSOES APROXIMADAS: 1,48 X 0.63 X 0,15 M. (COMP X LARG X ALTURA).A).						
41	UND	10,00	BANQUETA GIRATÓRIA TIPO MOCHO SEM ENCOSTO E SEM RODAS COM ALTURA REGULÁVEL A GÁS; ASSENTO REDONDO COM ESPUMA COM COURVIM			
42	UND	5,00	MESA GINECOLÓGICA PARA ULTRASSONOGRRAFIA, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, LEITO ESTOFADO EM ESPUMA.COM COURVIN			

<b>Prazo para Pagamento:</b> null.	<b>Validade da Proposta:</b> 0 dias.	<b>Prazo de Entrega:</b> null.	<b>Valor Total:</b> _____
---------------------------------------	---	-----------------------------------	------------------------------

**Solicitamos apresentar propostas para fornecimento de materiais e / ou prestação de serviços e / ou execução de obras, conforme acima especificado devolvendo preenchida e assinada até às 14:00:00 horas do dia 05/11/2019.**

Valor TOTAL por extenso: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Proponente